

	jAnrufmonitor Adressbuch	Microsoft Outlook <sup>(tm)</sup> Kontaktverzeichnis	Google Kontakte	LDAP-basiertes Telefonbuch	Adressbuch für MySQL- Datenbank	Mozilla Thunderbird Adressbuch	AVM Fritz!Box Fon internes Telefonbuch
<b>Identifikation</b>							
Internatioanle Rufnummern erkennen	X	X	X	X	X	X	X
nationale Rufnummern erkennen	X	X	X	X	X	X	X
interne Telefonanlagenrufnummer erkennen	X	X	-	-	X	-	-
Nebenstellen aus Rufnummer erkennen	X	X	X	X	X	-	-
<b>Adressbuchfunktionen</b>							
Kontakte lesen und anzeigen	X	X	X	X	X	X	X
neue Kontakte anlegen	X	X	X	-	X	-	-
Kontakte löschen	X	X	X	-	X	-	-
Kontakte ins jAnrufmonitor Adressbuch importieren	X <sup>(1)</sup>	X	-	-	-	-	-
Foto zu Kontakt anzeigen	X	X	X	X	X	-	-
Kategorien zum Filtern benutzen	X	X	X	X <sup>(3)</sup>	X	-	-
Eigene Kategorien importieren	X <sup>(2)</sup>	X	X	-	X <sup>(2)</sup>	-	-
Mehrere Rufnummern pro Kontakt	X	X	X	X	X	X	X
Verwendung unterschiedlicher Rufnummerntypen (Festnetz, Mobil, Fax)	X	X	X	X	X	X	X <sup>(4)</sup>

(1) Importfunktion ins eigene jAnrufmonitor Adressbuch nur über die Austauschformate \*.eab, \*.vcf oder \*.dat möglich

(2) Kategorien können nicht importiert werden, sondern werden im Adressbuch bei Bedarf neu angelegt

(3) Vorhandene LDAP Attribute können als Kategorie zugewiesen werden, Wertemenge muss im Adressbuch manuell angelegt werden

(4) eingeschränkt, da nur 3 unterschiedliche Rufnummern vom Telefonbuch vorgegeben werden. Die Zuordnung zum Rufnummerntyp erfolgt automatisch.