



Funktionsumfang

Version 5.0

	T-Net (analoge Technik, TAPI)	ISDN (digitale Technik, CAPI)			AVM Fritz!Box Fon (VoIP, ISDN oder T-Net)			Client Installation ⁽¹⁾ (ohne Anbindung an das Telefonnetz)
	Windows	Console	Linux	Windows	Console	Linux	Windows	Windows
Grundfunktionen								
eingehende Anrufe überwachen	X	X	X	X	X	X	X	X
ausgehende Anrufe überwachen	-	-	-	-	X	X	X	X ⁽²⁾
Anrufe identifizieren (über Vorwahldatenbank, Adressbuch)	X	X	X	X	X	X	X	X
Anrufe abweisen	-	-	X	X	-	-	-	X ⁽²⁾
Rückruffunktion	X	-	-	-	X	X	X	X ⁽²⁾
Journal zur Protokollierung	X	X	X	X	X	X	X	X ⁽³⁾
Adressbuch zur Kontaktverwaltung	X	-	X	X	-	X	X	X ⁽³⁾
Unterstützung für regelbasierte Verarbeitung	X	-	X	X	-	X	X	X
Als TrayIcon in der Symbolleiste	X	-	X	X	-	X	X	X
Konfigurationsassistent	X	-	X	X	-	X	X	X
Anrufstatistiken	X	-	X	X	-	X	X	X
Kontaktdaten importieren	X	X	X	X	X	X	X	X
Anzeigedialog frei gestaltbar	X	-	X	X	-	X	X	X

	T-Net (analoge Technik, TAPI)	ISDN (digitale Technik, CAPI)			AVM Fritz!Box Fon (VoIP, ISDN oder T-Net)			Client Installation ⁽¹⁾ (ohne Anbindung an das Telefonnetz)
	Windows	Console	Linux	Windows	Console	Linux	Windows	Windows
Journale								
Journal in MySQL-Datenbank speichern	X	X	X	X	X	X	X	X ⁽³⁾
HTML/XML-basiertes Journal	X	X	X	X	X	X	X	X ⁽³⁾
Textdatei-basiertes Journal	X	X	X	X	X	X	X	X ⁽³⁾
Journal als RSS-Feed	X	-	X	X	-	X	X	-
Erweiterungen								
Einsatz als jAnrufmonitor Server in einem Netzwerk	X	X	X	X	X	X	X	-
Einsatz als jAnrufmonitor Client in einem Netzwerk	-	-	-	-	-	-	-	X
Anrufsimulation	X	X	X	X	X	X	X	X
Notizen erfassen	X	-	X	X	-	X	X	X
Emailbenachrichtigungen versenden	X	-	X	X	-	X	X	X
Starten von Anwendungen nach Rufeingang	X	-	X	X	-	X	X	X
Lokalisieren von Anrufer über Google Maps	X	-	X	X	-	X	X	X

(1) Die Nutzung der Client Installation setzt eine Installation der Varianten T-Net, ISDN oder AVM Fritz!Box Fon mit der Server Erweiterung (jAnrufmonitor Server) auf einem weiteren PC voraus.

(2) Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn der entsprechende jAnrufmonitor Server (Variante T-Net, ISDN oder AVM Fritz!Box Fon mit der Server Erweiterung) diese Funktion ebenfalls unterstützt

(3) Die Nutzung dieser Funktion ist nur im Fast-Client-Modus (nähere Informationen siehe Benutzerhandbuch) möglich